



Aufbau Fahrbahn

Oberbau Bk 1,0 RSIO 12, Tafel 1, Zeile 3

- 4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN
- 10 cm Asphalttragschicht AC 22 TN
- 41 cm Schottertragschicht 0/32
E_{v2} ≥ 150 MPa

55 cm Gesamtaufbau

Aufbau Gehweg

Oberbau RSIO 12, Tafel 6, Zeile 2

- 8 cm Betonsteinpflaster 24/16/6, DIN EN 1338
- 4 cm Splitt-Brechsandgemisch 0/5
- 18 cm Schottertragschicht 0/32
E_{v2} ≥ 80 MPa

30 cm Gesamtaufbau

Lagesystem: ETRS89 Höhensystem DHHN92

Vorabzug 29.08.2019

| | | | | | |
|-----|------------|--------|-------|-------|-------|
| Nr. | Änderungen | geänd. | Autor | gepr. | Autor |
| | | | | | |

Projekt: **Ausbau Siedlungsstraßen in Ruhlsdorf**
 Sputendorfer Straße
 Landkreis: Potsdam-Mittelmark

Leistungsphase: **Entwurfsplanung**

| | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------|----------|---------|
| Planinhalt: Regelquerschnitt Variante 0 | Plan-Nr.: 1 | Maßstab: 1 : 50 m, cm | | |
| | Anlage: 14 | gez. | Zornow | 11.2022 |
| | Proj.Nr.: 176553 | gepr. | Witschel | 11.2022 |

Vorhabensträger: _____
 Entwurfsverfasser: *[Signature]*
 Datum: **01.11.2022** Datum: _____
 Unterschrift: _____ Unterschrift: _____

Stadtverwaltung Teltow
 Marktplatz 1-3
 14513 Teltow



BAURCONSULT
 ARCHITEKTEN . INGENIEURE
 Oderstraße 56a · 14513 Teltow · T +49 3328 3107 0